



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : SANET SANICID 10 X 750 ML WEST  
Identifikationsnummer : 64016

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel  
Endast för yrkesmässigt bruk.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642414  
E-postadress : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarig/utfärdande person :  
Kontaktperson : Produktutveckling/produktsäkerhet

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+49(0)6131-19240

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### 2.2 Märkningsuppgifter

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Ej något farligt ämne eller blandning.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

#### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.  
Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

Kemisk natur : Vattenlösning med ytaktivt ämne.

#### Farliga komponenter

| Kemiskt namn | CAS-nr.<br>EG-nr. | Klassificering | Koncentration<br>(% w/w) |
|--------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|--------------|-------------------|----------------|--------------------------|



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

|            | Registreringsnummer                      |                                                                        |            |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| etanol     | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>SCL<br>>= 50 % 2; H319 | >= 2 - < 5 |
| citronsyra | 77-92-9<br>201-069-1<br>01-2119457026-42 | Eye Irrit. 2; H319                                                     | >= 2 - < 5 |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder.
- Vid inandning : Flytta till frisk luft i händelse av olycka och inandning av damm eller rökgaser från överhettning eller förbränning.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.  
Tvätta med tvål och mycket vatten.
- Vid ögonkontakt : Skydda oskadat öga.  
Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att avlägsna.  
Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.
- Vid förtäring : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.  
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Ingen information tillgänglig.
- Risker : Ingen information tillgänglig.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : För specialistråd skall läkare ta kontakt med  
Giftinformationscentralen (Poisons Information Service).



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

Farliga förbränningsprodukter : Inga farliga förbränningsprodukter är kända

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningskydd.

Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Försök att förhindra att materialet kommer ut i avlopp och vattendrag.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Neutralisera med krita, alkalilösning eller ammoniak.  
Sopa ihop och skyffla upp.  
Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn).  
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8., Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering"., Hänvisa till avsnitt 15 för specifika nationella regler.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8. Inga speciella hanteringsråd krävs.

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.

Råd för gemensam lagring : Inga speciella restriktioner beträffande lagring tillsammans med andra produkter.

Övrig data : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Rengöringsmedel

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| Beståndsdelar | CAS-nr. | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar                   | Uppdatering | Grundval |
|---------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
| etanol        | 64-17-5 | NGV                         | 500 ppm<br>1.000 mg/m <sup>3</sup>   | 2015-11-12  | SE AFS   |
| etanol        | 64-17-5 | KTV                         | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | 2015-11-12  | SE AFS   |

#### DNEL

etanol  
64-17-5:

: Användningsområde: Arbetstagare  
Exponeringsväg: Inandning  
Potentiella hälsoeffekter: Akut - lokala effekter  
Värde: 1900 mg/m<sup>3</sup>

Användningsområde: Arbetstagare  
Exponeringsväg: Inandning  
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter  
Värde: 950 mg/m<sup>3</sup>

Användningsområde: Arbetstagare  
Exponeringsväg: Hudkontakt  
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter  
Värde: 343 mg/kg

Användningsområde: Konsumenter



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

Exponeringsväg: Inandning  
Potentiella hälsoeffekter: Akut - lokala effekter  
Värde: 950 mg/m<sup>3</sup>

Användningsområde: Konsumenter  
Exponeringsväg: Hudkontakt  
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter  
Värde: 206 mg/kg

Användningsområde: Konsumenter  
Exponeringsväg: Inandning  
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter  
Värde: 114 mg/m<sup>3</sup>

Användningsområde: Konsumenter  
Exponeringsväg: Förtäring  
Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter  
Värde: 87 mg/kg

Användningsområde: Konsumenter  
Exponeringsväg: Hudkontakt  
Potentiella hälsoeffekter: Akut - lokala effekter  
Värde: 950 mg/m<sup>3</sup>

### PNEC

etanol  
64-17-5:

: Sötvatten  
Värde: 0,96 mg/l

Havsvatten  
Värde: 0,79 mg/l

Sötvattenssediment  
Värde: 3,6 mg/kg

Jord  
Värde: 0,63 mg/kg

STP  
Värde: 580 mg/l

intermittent release  
Värde: 2,75 mg/l

citronsyra  
77-92-9:

: Sötvatten  
Värde: 0,44 mg/l

Havsvatten  
Värde: 0,044 mg/l

STP  
Värde: > 1000 mg/l

Sötvattenssediment



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

Värde: 34,6 mg/kg

Havssediment  
Värde: 3,46 mg/kg

Jord  
Värde: 33,1 mg/kg

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : krävs inte vid normal användning

#### Handskydd

Material : krävs inte vid normal användning

Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar.  
Kemikaliemotståndskraftiga handskar gjorda av butylgummi eller  
nitrilgummi kategori III enligt EN 374-1: 2003 (0,4 mm).

Anmärkning : Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och  
genombrottsid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk  
slitning, kontaktid).

Hud- och kroppsskydd : krävs inte vid normal användning

Andningsskydd : krävs inte vid normal användning

#### Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Försök att förhindra att materialet kommer ut i avlopp och vattendrag.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Utseende                        | : vätska                         |
| Färg                            | : röd                            |
| Lukt                            | : karakteristisk                 |
| Lukttröskel                     | : Ingen tillgänglig data         |
| pH-värde                        | : ca. 2,8                        |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall | : Ingen tillgänglig data         |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall     | : Ingen information tillgänglig. |
| Flampunkt                       | : Ingen tillgänglig data         |



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Avdunstningshastighet                        | : Ingen tillgänglig data       |
| Brandfarlighet (fast form, gas)              | : Ingen tillgänglig data       |
| Förbränningshastighet                        | : Ingen tillgänglig data       |
| Nedre explosionsgräns                        | : Ingen tillgänglig data       |
| Övre explosionsgräns                         | : Ingen tillgänglig data       |
| Ångtryck                                     | : Ingen tillgänglig data       |
| Relativ ångdensitet                          | : Ingen tillgänglig data       |
| Relativ densitet                             | : Ingen tillgänglig data       |
| Densitet                                     | : ca. 1,0008 g/cm <sup>3</sup> |
| Löslighet i vatten                           | : löslig                       |
| Löslighet i andra lösningsmedel              | : Ingen tillgänglig data       |
| Fördelningskoefficient: n-<br>oktanol/vatten | : Ingen tillgänglig data       |
| Antändningstemperatur                        | : Ingen tillgänglig data       |
| Termiskt sönderfall                          | : Ingen tillgänglig data       |
| Viskositet, dynamisk                         | : Ingen tillgänglig data       |
| Viskositet, kinematisk                       | : Ingen tillgänglig data       |
| Explosiva egenskaper                         | : Ingen tillgänglig data       |
| Oxiderande egenskaper                        | : Ingen tillgänglig data       |

### 9.2 Annan information

ingen

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden., Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Inga särskilda risker som behöver nämnas.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Ingen tillgänglig data

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

Annan information : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Produkt

Frätande/irriterande på huden : Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara hudirriterande.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara ögonirriterande.

Luftvägs-/hudsensibilisering : Ingen tillgänglig data

Ytterligare information : Ingen tillgänglig data

#### Beståndsdelar:

##### etanol

##### 64-17-5:

Akut oral toxicitet : LD50 oral Råtta: 10.470 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

LD50 Råtta: 5.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut inhalationstoxicitet : LC50 Råtta: 51 mg/l  
Exponeringstid: 4 h

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal Kanin: > 2.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

LD50 dermal Kanin: > 10.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Frätande/irriterande på huden : Arter: Kanin  
Resultat: Ingen hudirritation  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 404

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Arter: Kanin  
Resultat: Lindrig ögonirritation  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 405





## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

Luftvägs-/hudsensibilisering : Arter: Mus  
Resultat: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).  
Metod: se användardefinierad fri text

Reproduktionstoxicitet : Arter: Råtta  
Applikationssätt: Oralt  
NOAEL: 5.200 mg/kg

Arter: Råtta  
Applikationssätt: Oralt  
NOAEL: 13.800 mg/kg

Arter: Råtta  
Applikationssätt: Inandning  
NOAEL: 30400 mg/m3

Toxicitet vid upprepad dosering : Råtta, hane: NOAEL: > 20 mg/kg  
Metod: se användardefinierad fri text

Råtta, hona: NOAEL: 1.730 mg/kg

Metod: se användardefinierad fri text

### citronsyra

#### 77-92-9:

Akut oral toxicitet : LD50 oral Mus: 5.400 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

LD50 oral Råtta: 11.700 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

LD50 oral Mus: 5.000 mg/kg

LD50 oral : 3.000 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal Råtta: > 2.000 mg/kg

Akut toxicitet (andra tillförelsvägar) : se användardefinierad fri text Råtta: 725 mg/kg  
Applikationssätt: se användardefinierad fri text

se användardefinierad fri text Mus: 940 mg/kg  
Applikationssätt: se användardefinierad fri text

Frätande/irriterande på huden : Resultat: Svag hudirritation

Allvarlig : Resultat: Kan eventuellt irritera ögonen.



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ögonskada/ögonirritation        |                                                                                                      |
| Luftvägs-/hudsensibilisering    | : Resultat: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).                                              |
| Cancerogenitet - Bedömning      | : Ej klassificerbar som humancarcinogen.                                                             |
| Toxicitet vid upprepad dosering | : Råtta: NOAEL: 4.000 mg/kg<br>LOAEL: 8.000 mg/kg<br>Applikationssätt: Oralt<br>Exponeringstid: 10 d |

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

##### Beståndsdelar:

##### etanol

##### 64-17-5:

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                   | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbåglax)): 13 g/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203<br><br>LC50 (Leuciscus idus (guldid)): 8.150 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br><br>LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 0,1 g/l<br>Exponeringstid: 96 h<br><br>LC50 (Fisk): 11.200 mg/l                                                                                                                         |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 12.340 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br><br>EC50 : 5.012 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Algtoxicitet                                                    | : EC50 (Chlorella vulgaris (sötvattensgrönalg)): 275 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Testtyp: Tillväxthämning<br>Metod: OECD TG 201<br><br>EC50 (Scenedesmus capricornutum (sötvattensgrönalg)): 12.900 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Testtyp: Tillväxthämning<br>Metod: Ingen information tillgänglig.<br><br>EC0 (Scenedesmus quadricauda (grönalg)): 5.000 mg/l<br>Exponeringstid: 168 h<br><br>EC50 : 4.432 mg/l<br><br>EC10 : 11,5 mg/l |



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

EC10 : 280 mg/l  
Toxicitet för bakterier : EC50 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 11.800 mg/l  
Exponeringstid: 16 h  
Testtyp: Cellmultiplikationshämningstest

### **citronsyra**

**77-92-9:**

Fisktoxicitet : LC50 (Leuciscus idus (guldid)): 440 - 760 mg/l  
Exponeringstid: 96 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.535 mg/l  
Exponeringstid: 24 h

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): ca. 120 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

Algtoxicitet : NOEC (Scenedesmus quadricauda (grönalg)): 425 mg/l  
Exponeringstid: 8 Tage  
Testtyp: statistiskt test

Toxicitet för bakterier : (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): > 10.000 mg/l  
Exponeringstid: 16 h

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

### **Produkt:**

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

### **Beståndsdelar:**

#### **etanol**

**64-17-5:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 97 %  
Metod: OECD TG 301

#### **citronsyra**

**77-92-9:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 97 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD 301 B

Resultat: Lätt bionedbrytbar.  
Bionedbrytning: 100 %  
Exponeringstid: 19 d  
Metod: OECD 301 E

Biokemiskt syrebehov (BOD) : 526 mg/g



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

Kemiskt syrebehov (COD) : 728 mg/g

ThOD : 0,75 g/g

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### Beståndsdelar:

##### etanol

##### 64-17-5:

Bioackumulering : Koncentration: 3,2 mg/l

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: -0,32

##### citronsyra

##### 77-92-9:

Bioackumulering : Anmärkning: Bioackumulering osannolik.

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: -1,72

### 12.4 Rörlighet i jord

#### Beståndsdelar:

##### etanol

##### 64-17-5:

Fördelning bland olika delar i  
miljön : Koc: 1 Anmärkning: Lättrörligt i jordar

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

#### Beståndsdelar:

##### citronsyra

##### 77-92-9:

Bedömning : Ämnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).. Ämnet anses inte vara varken mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB)..

### 12.6 Andra skadliga effekter

#### Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt               | : Lämna överskott och icke återvinningsbara lösningar till företag med tillstånd för avfallshantering.                                                                                                                                                           |
| Förorenad förpackning | : Töm återstående innehåll.<br>Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.                                                                                                                     |
| Avfallskod            | Europeiska avfallskatalogen<br>20 01 29*<br>Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall. |

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer

**ADR**  
Ej farligt gods  
**IMDG**  
Ej farligt gods  
**IATA**  
Ej farligt gods

#### 14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.3 Faroklass för transport

**ADR**  
Ej farligt gods  
**IMDG**  
Ej farligt gods  
**IATA**  
Ej farligt gods

#### 14.4 Förpackningsgrupp

**ADR**  
Ej farligt gods  
**IMDG**  
Ej farligt gods  
**IATA**  
Ej farligt gods

#### 14.5 Miljöfaror

**ADR**  
Ej farligt gods  
Ej reglerad som farligt gods  
**IATA**  
Ej farligt gods



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

För personligt skydd se avsnitt 8.

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- : Direktiv 96/82/EG ej tillämplig
- Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen. : Inte tillämplig
- Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC) : Andel flyktiga beståndsdelar: 2,91 %  
496,37 g/l  
VOC-innehåll exkluderande vatten
- Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC) : Andel flyktiga beståndsdelar: 2,91 %  
29,11 g/l  
VOC-innehållet är giltigt endast för bestrykningsmedel använt på trätor
- enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EG 648/2004 : <5% Nonjoniska tensider, Parfym

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

### Ytterligare information

Klassificeringsförfarande: Beräkningsmetod

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AICS - Australisk förteckning över kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen



## SANET SANICID 10 X 750 ML WEST

WM 0713463

Order nummer: 0713463

Version 3.0

Revisionsdatum 02.11.2017

Tryckdatum 19.09.2018

använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; TCSI - Taiwanesisksk förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.