

**Pledge® Trägolv & Möbler**

Version 1.0  
Revisionsdatum 30.07.2014

Tryckdatum 31.01.2019  
Specifikation Nummer: 350000007511  
Versionskod:  
300000000000000006605.003

**1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET**

- 1.1 Produktbeteckning** : Pledge® Trägolv & Möbler
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
**Användning av ämnet eller blandningen** : Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)  
**Användningar som avråds** : Ingen känd.
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad** : SC Johnson Sweden AB  
Ekbacksvägen 28  
Bromma 168 69
- Telefon** : +460200212025
- E-postadress** : info@scjohnson.se
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer** : 112 (Giftinformationscentralen)

**2. FARLIGA EGENSKAPER**

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 med korrelationstabell 67/548/EEG eller 1999/45/EG (Bilaga VII i CLP)

| Farlighetsklassificering | Farokategori | Farliga egenskaper             |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| Allvarlig ögonskada      | Kategori 1   | Orsakar allvarliga ögonskador. |

**2.2 Märkningsuppgifter**

Märkning i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

**Farosymbol**

**Signalord**  
Fara

**Faroangivelser**  
(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.

## SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



### Pledge® Trägolv & Möbler

Version 1.0

Revisionsdatum 30.07.2014

Tryckdatum 31.01.2019

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod:

300000000000000006605.003

#### Skyddsangivelser

(P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

(P310) Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

(P305 + P351 + P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

(P280) Använd ögonskydd.

(P264) Tvätta händerna grundligt efter användning.

#### Extra märkning:

I likhet med alla hushållsrengöringsmedel, undvik långvarig kontakt med denna produkt

#### Innehåller

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

(R)-p-menta-1,8-dien

Kan orsaka en allergisk reaktion.

#### Rengöringsmedelsbestämmelser : Innehåller

< 5% Tvål, Nonjoniska tensider, parfum, Limonene, Geraniol, Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

#### 2.3 Andra faror

: Inga identifierade

### 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

#### 3.2 Blandningar

##### Farliga komponenter

| Kemiskt namn   | CAS-nr./EC No         | Reg. No               | Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).  | Viktprocent      |
|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------|
| Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8 | 157627-86-6/500-337-8 | 02-2119548515-35-0000 | Kronisk toxicitet i vattenmiljön<br>Kategori 3<br>H412<br>Allvarlig ögonskada<br>Kategori 1<br>H318 | >= 1.00 - < 5.00 |
| (R)-p-menta-1,8-dien                                     | 5989-27-5/227-813-5   | -                     | Brandfarliga vätskor<br>Kategori 3<br>H226<br>Irriterande på huden<br>Kategori 2<br>H315            | >= 0.10 - < 0.50 |

**Pledge® Trägolv & Möbler**

Version 1.0  
Revisionsdatum 30.07.2014

Tryckdatum 31.01.2019  
Specifikation Nummer: 350000007511  
Versionskod:  
30000000000000006605.003

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | Hudsensibilisering<br>Kategori 1<br>H317<br>Akut toxicitet i<br>vattenmiljön<br>Kategori 1<br>H400<br>Kronisk toxicitet i<br>vattenmiljön<br>Kategori 1<br>H410 |  |
|--|--|--|---|--|

|                            |                      |   |  |                  |
|----------------------------|----------------------|---|--|------------------|
| Ämne med HGV               |                      |   |  |                  |
| (2-Metoximetyloxi)propanol | 34590-94-8/252-104-2 | - |  | >= 1.00 - < 5.00 |

**Ytterligare information**

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

---

**4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Inandning : Flytta ut i friska luften.  
Om andningen påverkas, sök medicinsk rådgivning.
- Hudkontakt : Skölj med mycket vatten.  
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Ögonkontakt : Ta av kontaktlinser.  
Skydda oskadat öga.  
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.  
Spola genast med mycket vatten i minst 15-20 minuter.  
Kontakta omedelbart läkare.
- Förtäring : Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.  
Skölj munnen med vatten.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

- Ögon : Orsakar allvarliga ögonskador.  
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Hudeffekt : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

## **Pledge® Trägolv & Möbler**

Version 1.0  
Revisionsdatum 30.07.2014

Tryckdatum 31.01.2019  
Specifikation Nummer: 350000007511  
Versionskod:  
300000000000000006605.003

Förtäring : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

### **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

---

## **5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER**

### **5.1 Släckmedel**

Lämpliga : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Olämpliga : Inga identifierade

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.

Råd till brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

**5.3 Ytterligare information** : Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

---

## **6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer** : Använd personlig skyddsutrustning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering** : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Gör rent från spillrester. Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : För personligt skydd se avsnitt 8.

**Pledge® Trägolv & Möbler**

Version 1.0  
Revisionsdatum 30.07.2014

Tryckdatum 31.01.2019  
Specifikation Nummer: 350000007511  
Versionskod:  
30000000000000006605.003

För information om avfallsbehandling, se avsnitt 13.

**7. HANTERING OCH LAGRING**

- 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering** : För personligt skydd se avsnitt 8.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
Använd personlig skyddsutrustning.  
Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet** : Utsätt inte för frysning.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.  
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.
- 7.3 Specifik slutanvändning** : Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)  
Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD**

**8.1 Kontrollparametrar**

**Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen**

| Beståndsdelar              | CAS-nr.    | mg/m <sup>3</sup>        | ppm    | Exponeringssätt | Lista      |
|----------------------------|------------|--------------------------|--------|-----------------|------------|
| (2-Metoximetyloxi)propanol | 34590-94-8 | 308<br>mg/m <sup>3</sup> | 50 ppm |                 | EUOEL_TWAS |
|                            |            | 450<br>mg/m <sup>3</sup> | 75 ppm |                 | SE_STEL    |
|                            |            | 300<br>mg/m <sup>3</sup> | 50 ppm |                 | SE_TWAS    |
| (R)-p-menta-1,8-dien       | 5989-27-5  | 300<br>mg/m <sup>3</sup> | 50 ppm |                 | SE_STEL    |
|                            |            | 150<br>mg/m <sup>3</sup> | 25 ppm |                 | SE_TWAS    |

Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

**8.2 Begränsning av exponeringen**

- Andningsskydd : Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.
- Handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar.  
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det.  
Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.
- Ögonskydd/ ansiktsskydd : Skyddsglasögon

**Pledge® Trägolv & Möbler**

Version 1.0  
Revisionsdatum 30.07.2014

Tryckdatum 31.01.2019  
Specifikation Nummer: 350000007511  
Versionskod:  
300000000000000006605.003

- Hud- och kroppsskydd : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Annan information : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
- Begränsning av miljöexponeringen : Se avsnitt 6.

---

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- Utseende : vätska
- Färg : brun
- Lukt : Träaktig
- Luktröskel : Ej en relevant test för denna produkttyp.
- pH-värde : 8.5 - 9.5
- Smältpunkt/frys punkt : 32 °F
- Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : 100 °C
- Flampunkt : > 100 °C
- Avdunstningshastighet : Ej en relevant test för denna produkttyp.
- Brandfarlighet (fast form, gas) : Produkten är inte brandfarlig.
- Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser : Ej en relevant test för denna produkttyp.
- Ångtryck : Ej en relevant test för denna produkttyp.
- Ångdensitet : Ej en relevant test för denna produkttyp.
- Relativ densitet : 1.002 g/cm<sup>3</sup> vid 20 °C
- Löslighet : helt löslig
- Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : Ej en relevant test för denna produkttyp.
- Självantändningstemperatur : Ej en relevant test för denna produkttyp.

**Pledge® Trägolv & Möbler**

Version 1.0  
Revisionsdatum 30.07.2014

Tryckdatum 31.01.2019  
Specifikation Nummer: 350000007511  
Versionskod:  
300000000000000006605.003

|                        |   |  |   |
|------------------------|---|--|---|
| Sönderfallstemperatur  | : | Ej en relevant test för denna produkttyp.                    | : |
| Viskositet, dynamisk   | : | 500 - 900 mPa.s<br>vid 25 °C                                 | : |
| Viskositet, kinematisk | : | Ej en relevant test för denna produkttyp.                    | : |
| Explosiva egenskaper   | : | Inte tillämplig  | : |
| Oxiderande egenskaper  | : | Ej en relevant test för denna produkttyp.<br>Inte tillämplig | : |
| Annan information      | : | Inga identifierade   | : |

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>10.1 Reaktivitet</b>                     | : | Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.   |
| <b>10.2 Kemisk stabilitet</b>               | : | Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.                        |
| <b>10.3 Risken för farliga reaktioner</b>   | : | Ingen känd.  |
| <b>10.4 Förhållanden som ska undvikas</b>   | : | Extrema temperaturer och direkt solljus.                               |
| <b>10.5 Oförenliga material</b>             | : | Ingen känd.  |
| <b>10.6 Farliga sönderdelningsprodukter</b> | : | Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. |

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

**Information om de toxikologiska effekterna**

**Akut oral toxicitet**

| Namn    | Metod                   | Arter | Dos           |
|---------|-------------------------|-------|---------------|
| Produkt | EU CLP LD50<br>Beräknad |       | > 2,000 mg/kg |

**Akut inhalationstoxicitet**

| Namn    | Metod              | Arter | Dos       | Exponeringstid |
|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|
| Produkt | LC50<br>uppskattad |       | > 20 mg/l |                |

**Akut dermal toxicitet**

| Namn    | Metod          | Arter | Dos      |
|---------|----------------|-------|----------|
| Produkt | LD50uppskattad |       | > 2 g/kg |

**Pledge® Trägolv & Möbler**

Version 1.0  
Revisionsdatum 30.07.2014

Tryckdatum 31.01.2019  
Specifikation Nummer: 350000007511  
Versionskod:  
30000000000000006605.003

|                      |             |       |               |
|----------------------|-------------|-------|---------------|
| (R)-p-menta-1,8-dien | EU CLP LD50 | Råtta | > 2,000 mg/kg |
|----------------------|-------------|-------|---------------|

**Akut dermal toxicitet**

| Namn                 | Metod | Arter | Dos           |
|----------------------|-------|-------|---------------|
| (R)-p-menta-1,8-dien | LD50  | Kanin | > 5,000 mg/kg |

- Frätande/irriterande på huden : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarliga ögonskador.
- Hudsensibilisering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet i könsceller : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organotoxicitet - enstaka exponering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organotoxicitet - upprepad exponering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**12. EKOLOGISK INFORMATION**

**Produkt** : Produkten som sådan har inte undersökts.

**12.1 Toxicitet**

| Beståndsdelar  | Akut toxicitet i vattenmiljön   | M-faktor | Kronisk toxicitet i vattenmiljön                        | M-faktor |
|--|---------------------------------|----------|---|----------|
| Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8 | Ingen klassificering föreslagen |          | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |          |
| (R)-p-menta-1,8-dien                                     | Mycket giftigt för              | 1        | Mycket giftigt för                                      | 1        |



**Pledge® Trägolv & Möbler**

Version 1.0

Revisionsdatum 30.07.2014

Tryckdatum 31.01.2019

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod:

300000000000000006605.003

|                            |                                 |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|
|                            | vattenlevande organismer.       |  | vattenlevande organismer med långtidseffekter. |  |
| (2-Metoximetyloxi)propanol | Ingen klassificering föreslagen |  | Ingen klassificering föreslagen                |  |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

| Beståndsdel  | Bionedbrytning | Exponeringstid | Sammanfattning      |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8 | 60 %           | 28 d           | Lätt bionedbrytbar. |
| (R)-p-menta-1,8-dien                                     | 80 %           | 28 d           | Lätt bionedbrytbar. |
| (2-Metoximetyloxi)propanol                               | 96 %           | 28 d           | Lätt bionedbrytbar. |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

| Beståndsdel  | Biokoncentrationsfaktor (BCF) | Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log) |
|--|-------------------------------|---|
| Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8 | Ingen tillgänglig data        | Ingen tillgänglig data                        |
| (R)-p-menta-1,8-dien                                     | 360.5                         | 4.38  |
| (2-Metoximetyloxi)propanol                               | < 100                         | 0.004   |

**12.4 Rörlighet**

| Beståndsdel  | Ändpunkt | Värde                  |
|--|----------|------------------------|
| Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8 |          | Ingen tillgänglig data |
| (R)-p-menta-1,8-dien                                     | Koc      | 6324                   |
| (2-Metoximetyloxi)propanol                               |          | Ingen tillgänglig data |

**12.5 PBT- och vPvB-bedömning**

| Beståndsdel  | Resultat                                      |
|--|---|
| Etoxilerade C13-15 förgrenade och linjära alkoholer EO=8 | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |
| (R)-p-menta-1,8-dien                                     | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |
| (2-Metoximetyloxi)propanol                               | Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB |

**Pledge® Trägolv & Möbler**

Version 1.0  
Revisionsdatum 30.07.2014

Tryckdatum 31.01.2019  
Specifikation Nummer: 350000007511  
Versionskod:  
30000000000000006605.003

**12.6 Andra skadliga effekter** : Ingen känd.

---

**13. AVFALLSHANTERING**

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Töm inte avfall i avloppet.  
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.  
Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.  
Lämna den tomma förpackningen till återvinning.

Förpackning : Återanvänd inte tömd behållare.

---

**14. TRANSPORTINFORMATION**

**Landtransport**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

**Sjötransport**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

**Flygtransport**

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

---

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö** : Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.

---

**16. ANNAN INFORMATION**

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

**Ytterligare information**

|      |   |
|------|---|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                      |
| H315 | Irriterar huden.  |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

## SÄKERHETSATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



### **Pledge® Trägolv & Möbler**

Version 1.0

Revisionsdatum 30.07.2014

Tryckdatum 31.01.2019

Specifikation Nummer: 350000007511

Versionskod:

300000000000000006605.003

|      |   |
|------|---|
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
|------|---|

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitets-specifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.